

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 337
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

443069, г. Самара, ул. Аэродромная, 22-а т/ф 2685727

e-mail: mdou.337@yandex.ru

Исх. 23.09.2015г.

№ 14

Исполняющему обязанности руководителя
Управления Роспотребнадзора
по Самарской области
Галимовой Р.Р.

По итогам проверки Управления Роспотребнадзора по Самарской области, проводящейся с 31 августа 2015 года по 25 сентября 2015, поясняю следующее:

1. В ходе проверки были ошибочно предоставлены документы на песок от 2012года (фирма, у которой был куплен песок, ошибочно предоставила документы 2012; документы 2015 года приложены к объяснительной);
2. Несоответствие отделки в санузле группы №1 (на потолке и стене следы протечек, осыпавшаяся краска, затрудняющее проведение влажной уборки и дезинфекции) устранено в ходе проверки (фото№1 прилагается);
3. Отсутствие плитки на стене варочного зала пищеблока, затрудняющее проведение влажной уборки и дезинфекции, устранено в ходе проверки (фото №2 прилагается);
4. Неправильная расстановка кроватей в группах №№ 1, 4 (отсутствие свободного прохода между кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами) устранена в ходе проверки (фото№3 прилагается);
5. В группе №3 организовано хранение раскладушек (раскладушки хранятся вне группового помещения, в специально отведенной комнате);
6. Отсутствие на постельном белье индивидуальной маркировки для каждого ребенка устранено в ходе проверки (белье маркируется индивидуально);

7. Отсутствие детского сиденья на унитазе в группе №2 устранено в ходе проверки (фото №4 прилагается);
8. Нарушение по содержанию в чистоте светильников группы №4,5, отсутствие замены перегоревших ламп в группе №4 устранено в ходе проверки (копия акта прилагается);
9. Организован контроль за температурой воды при мытье кухонной и столовой посуды – приобретены термометры со шкалой не менее 65С (фото №5 прилагается);
10. В ходе проверки устранено нарушение об отсутствии литража на ваннах для мытья столовой посуды (ванны промаркированы, фото №6-10 прилагается);
11. Нарушения об отсутствии ведра для сбора пищевых отходов в группе №4 и о хранении пищевых отходов в ведре без крышки в группе №3 устранены в ходе проверки (фото №11 прилагается);
12. Технологическая карта №28 изменена в соответствии с нормами СанПиН (копия карты прилагается);
13. Усилен контроль за проведением искусственной «С» витаминизацией и составлением 10-ти дневного примерного меню, за соблюдением суммарного объема блюд по приемам пищи и ежедневным использованием в питании кисломолочных продуктов, а также за соблюдением технологии приготовления блюд и санитарного состояния помещений (копия приказа и меню прилагается);
14. В журнале бракеража готовой продукции результаты контроля заносятся после снятия пробы 3 членами бракеражной комиссии; нарушение устранено в ходе проверки (копия страниц бракеражного журнала прилагается);
15. Некачественная влажная уборка в помещении групп №3, 4 и прачечной (пыль под ковровым покрытием, грязные полы под кроватями, паутина и мусор) устранена в ходе проверки – в указанных помещениях проведена генеральная уборка и вынесены посторонние предметы; в ясельной группе проведена очистка жалюзийных решеток вентиляционной системы;
16. Все туалеты оборудовали кранами для технических нужд (фото №12 прилагается);

17. Сотрудники, указанные в приложении, прошли ККФ, сделали прививки, в МАДОУ было организовано прохождение сан.минимума по договору (фото и копия договора прилагается)

;

18. Нарушенные условия хранения кур устранены в ходе проверки – холодильное оборудование отрегулировано до нужных температурных показателей, кофейный напиток и панировочные сухари хранятся при рекомендуемой температуре (фото №13, 14 прилагается);

19. Хранение ягоды в морозильной камере без сопроводительных документов – устранено в ходе проверки; была написана претензия компании, поставляющей продукты в МАДОУ, ягода хранится в промаркированных пакетах (фото №15 прилагается);

20. В группах №3,4 устранено нарушение о затрудненном проведении влажной уборки, вследствие поврежденного линолеума – расходящийся на стыках и порванный линолеум заменен (фото №16 и 17 прилагается).

Пояснение к пункту акта п.6.6. : Виталий Баринов сидит за столом высотой 62см и на стуле высотой 42 см, т.к. они соответствуют его росту (рост 101см был ошибочно предоставлен медсестрой из медицинской карты с первой страницы, т.е. это рост ребенка при поступлении в МАДОУ). Сейчас В.Баринов относится к ростовой группе 2 (115-130см), что отражено воспитателем в таблице учета детей (фото№18 прилагается).

Пояснение к пунктам акта п.13.14, п.14.21, п.15.5,,: после 28 сентября 2015 года будет заключен договор о повторном отборе проб и смывов.

И.о.заведующего

МАДОУ детским садом № 337 г.о. Самара

Е.А. Веселова